

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа «Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақтөбе облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Алға аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» РММ Республиканское государственное учреждение «Алгинское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ D.02.X.KZ28VWF00290072
Дата: 03.02.2025 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Если сад "Сафия" ТОО "Жау жүрек мың бала"

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 03.02.2025 15:38:09 № KZ74RYS00981261**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жау жүрек мың бала", РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АЛГИНСКИЙ РАЙОН, АЛГИНСКАЯ Г.А., Г.АЛГА Актюбинская область Алгинский район город Алга, улица Абая участок 2/6 -**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Детское дошкольное образование

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

Дошкольное (доначальное) образование

4. Жобалар, материал дарәзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **нет необходимости**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **заявление от 03.02.2025г., протокол микробиологического исследования воды № 329 от 25.12.2024г. протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №1 от 24.12.2024г. протокол измерений метеорологических факторов №1 от 24.12.2024г. протокол измерений освещенности №1 от 24.12.2024г., протокол измерений электромагнитного поля (далее ЭМП) №1 от 24.12.2024 г.**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **нет необходимости**

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) **нет**



8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Ясли сад «Сафия» ТОО «Жау жүрек мын бала», расположен по адресу: Актюбинская область, Алгинский район, город Алга, улица Абая участок 2/6 БИН: 190840000808 тел.: 87054799909, директор - Аяпова Асем Бериковна. Дата первичной регистрации субъекта 01.08.2019 г. Частная собственность. Объект дошкольного образования (ясли сад). Ранее выданных разрешительных документов не имеется. Санитарно-защитная зона не требуется. Заявление на выдачу санитарно-эпидемиологического заключения подано в связи с введением в эксплуатацию завершеного строительства объекта. По представленному техническому паспорту (кадастровый номер: 02-037-005-947 от 19.02.2021 г.) общая площадь - 1561 м². Проектная мощность планируется на 250 мест.

Ясли сад размещен в отдельно стоящем типовом одноэтажном здании. Территория объекта ограждена, повреждений не имеет. Имеется наружное искусственное освещение объекта. На территории объекта функционально с ним не связанных не обнаружено.

В границах отведенного участка предусмотрены следующие функциональные зоны: зона отдыха и хозяйственная зона.

В хозяйственной зоне оборудована контейнерная площадка на 3 контейнера для твердо-бытовых отходов (далее - ТБО), мусоросборники оборудованы плотно закрывающимися крышками, ограждение с 3-х сторон. Въезды и входы на участок объекта, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников, к санитарно-дворовым установкам покрыты брусчаткой, доступным для очистки.

В зоне отдыха оборудованы: 9 игровые площадки которые оборудованы малыми архитектурными формами: качели, горки, скамейки, теневые навесы и песочницы. Малые архитектурные формы исправные, устойчиво установлены, имеют гладкую поверхность и яркое оформление, установлены в соответствии с росто-возрастными особенностями детей, без острых выступов и изъянов. Ясли сад планируется на 9 групп: младшая, средняя, старшая.

В здание ясельного сада предусмотрены 9 входов, для каждой группы имеется отдельный вход.

Групповые ячейки:

1-ая группа: рассчитана на 25 детей - раздевалка площадью-18 м² игровая площадью - 75,6 м² спальня площадью - 45,1 м² раздаточная площадью- 6 м² и туалетная площадью- 16 м²

2-ая группа рассчитана на 25 детей - раздевалка площадью-18 м² игровая площадью - 103.0 м² спальня площадью - 45,0 м² раздаточная площадью- 6 м² и туалетная площадью- 16 м²

3-ая группа рассчитана на 25 детей - раздевалка площадью-18 м² игровая площадью - 75,1 м² спальня площадью - 45,0 м² раздаточная площадью- 6 м² и туалетная площадью- 16 м²

4-ая группа рассчитана на 25 детей - раздевалка площадью-18 м² игровая площадью - 75,1 м² спальня площадью - 45,0 м² раздаточная площадью- 6 м² и туалетная площадью- 16 м²

5-ая группа рассчитана на 25 детей: раздевалка площадью-18 м² игровая площадью - 75,1 м², спальня площадью - 45,0 м² раздаточная площадью-6 м² и туалетная площадью 16 м²

6-ая группа рассчитана на 25 детей - раздевалка площадью-18 м² игровая площадью - 75,1 м² спальня площадью - 45,0 м² раздаточная площадью- 6 кв.м. и туалетная площадью- 16 м²

7-ая группа рассчитана на 25 детей - раздевалка площадью-18 м² игровая площадью - 75,1 м² спальня площадью - 45,0 м² раздаточная площадью- 6 м² и туалетная площадью- 16 м²

8-ая группа рассчитана на 25 детей - раздевалка площадью-18 м² игровая площадью - 75,1 м² спальня площадью - 45,0 м² раздаточная площадью- 6 м² и туалетная площадью- 16 м².

9-ая группа рассчитана на 25 детей - раздевалка площадью-18 м², игровая площадью - 75,1 м² спальня площадью - 45,0 м² раздаточная площадью- 6 м² и туалетная площадью- 16 м²

Во всех спальнях установлены трансформируемые выдвижные кровати. Игровые оборудована столами, стульями со спинками, которые соответствуют росту и возрасту детей, без острых выступов и изъянов. Покрытие поверхности оборудования предусмотрены из водостойкого материала. Раздевальные в группах оборудованы шкафами для верхней одежды и скамейками. Шкафы для одежды детей индивидуально промаркированы и оборудованы полками и крючками для верхней одежды. Во всех группах установлены заградительные устройства батарей отопительной системы.

Набор, количество и размер оборудования предусмотрены с учетом профиля, специфики помещений.

Мебель, мягкий, твердый инвентарь, оборудование в рабочем состоянии. Поверхность покрытия пола ровное, без изъянов. Дефектов в отделке помещения не выявлено.

На объекте предусмотрено в исправном состоянии централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение. Горячая вода от водонагревателей, в исправном состоянии. Системы горячего и холодного водоснабжения, системы отопления, вентиляции, водообеспечения, водоотведения в



исправном состоянии. Отопление газовая, автономная имеется собственная котельная. Объект расположен в неканализованной местности, предусмотрено устройство местного водоотведения. Прием сточных вод осуществляют в подземные водонепроницаемые емкости (септики), оснащенные крышками с гидравлическими затворами (сифонами), расположенные в хозяйственной зоне территории объекта. Сброс сточных вод осуществляется самотеком в наружные канализационные сети, далее в существующий септик. В санитарном узле установлены две туалетные унитазы из расчета 1 унитаз на 10 детей, умывальные раковины, настенные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец. Санитарный узел для персонала оборудован раковинами для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, оснащенные устройствами и средствами для мытья и сушки рук.

Система вентиляции - естественная, с помощью оконных фрагм и дверных проемов. Форточки предусмотрены в каждом помещении. Конструкция окон предусматривает возможность проветривания помещений, предназначенных для пребывания детей, в любое время года. Во всех помещениях объекта предусмотрено естественное освещение. Искусственное освещение в исправном состоянии. Во всех группах установлены лампы одного типа, имеются плафоны на светильниках. Используются светодиодные лампы. На поверхности пола, потолке и стенах, на поверхности оборудования всех помещений повреждений не обнаружено. Предусмотрено наличие не менее трех комплектов постельного белья на 1 спальное место. Для хранения запасов постельного белья выделено специально отведенное место со шкафчиками. Групповые оборудованы индивидуальными ячейками, где имеются предметы личной гигиены детей. Имеются маркированные емкости для мытья и обработки игрушек. Для контроля за температурой воздуха в групповых помещениях, помещениях медицинского пункта имеются термометры. Согласно протоколу микробиологического исследования воды № 329 от 25.12.2024г. протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №1 от 24.12.2024г. вода соответствует требованиям: санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водным источникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" утв. приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26, гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, утв. приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № ҚР ДСМ-138. Согласно протоколу измерений метеорологических факторов №1 от 24.12.2024г. параметры микроклимата соответствуют требованиям Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека утвержденный Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15. Согласно протоколу измерений освещенности №1 от 24.12.2024г. уровень освещенности соответствует требованиям Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека утвержденный Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15. Согласно протокола измерений электромагнитного поля (далее ЭМП) №1 от 24.12.2024 г. параметры ЭМП соответствуют требованиям санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека» утвержденный Приказом и.о. МЗ РК от 06 августа 2021 года № ҚР ДСМ-79».

Медицинский кабинет площадью - 26 м², Изолятор-4.3 м² предусмотрен не проходным, смежно с медицинским кабинетом. Стены облицованы до потолка материалом гипс-мрамор, потолок покрашен водонепроницаемой краской, легкодоступной для влажной уборки, устойчивого к обработке моющими и дезинфицирующими средствами, полы покрыты плиткой. Поверхность покрытия пола ровная, без изъянов. Дефектов в отделке помещения не выявлено.

В медицинском кабинете имеется следующее оборудование: письменный стол, стулья, кушетка, канцелярский шкаф, медицинский шкаф, медицинский столик со стеклянной крышкой, ширма, холодильник (для вакцин), бактерицидная лампа, весы медицинские, ростомер, настольная лампа, термометры медицинские, ведро с крышкой, медицинские халаты, одноразовые простыни, одноразовые полотенца, одноразовые маски.

Для соблюдения личной гигиены медицинского работника, установлена раковина с локтевым смесителем обеспеченная подводкой холодной и горячей воды, в наличии имеются антисептик и жидкое мыло с дозатором с локтевым управлением, бумажные одноразовые полотенца, урна для сбора мусора. Для обеспечения горячим водоснабжением используется водонагреватель бойлер непрерывного действия.

Пищеблок расположен в отдельно стоящем здании площадью - 40 м² состоит из следующих зон: раздаточная, зона приготовления блюд, зона для приготовления холодных блюд, моечная, склад с выделением зон для хранения овощей и сыпучих продуктов. Соблюдается последовательность и точность технологических процессов, исключаются встречные потоки сырой и готовой продукции, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды. В пищеблоке установка оборудования предусматривается по принципу зонирования. Отделка помещения пищеблока: стены облицованы до потолка материалом гибкий.



мрамор, допускающими уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Зона для приготовления горячих блюд оборудована 4-х конфорочной 1 электроплитой, раковиной для мытья рук персонала, холодильником для суточной пробы, холодильником для молочной продукции, морозильником для мяса. Для мытья и дезинфекции кухонной посуды, инвентаря, предусмотрены отделения с двухсекционными ваннами с подводкой холодной и горячей воды через смесители, для столовой посуды - трехсекционные ванны. Мойки объемом, достаточные для полного погружения используемой посуды. Организация питания осуществляется в групповых. Имеется возможность свободного доступа к оборудованию для обслуживания, мытья, дезинфекции и ремонта, с исключением возможности контакта сырой и готовой к употреблению пищевой продукции.

Прачечная так же расположена в отдельно стоящем здании. В прачечной установлены 2 единицы стиральная машина, ванна для замачивания белья. В наличии имеются мешки для чистого и грязного белья. Гладильная комната оборудована гладильной доской, утюгом для глажения белья, шкафы для хранения белья и одежды. Архитектурно-планировочное решение прачечной предусмотрена соблюдением точности технологического процесса и исключение пересечения и соприкосновения чистого и грязного белья.

На производственной зоне выделена специальная площадка для потребления табачных изделий, оборудованная урной. На видном месте размещена информация о вреде потребления табачных изделий.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын аттигер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) нет необходимости

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

протокол микробиологического исследования воды № 329 от 25.12.2024г. протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №1 от 24.12.2024г. протокол измерений метеорологических факторов №1 от 24.12.2024г. протокол измерений освещенности №1 от 24.12.2024г., протокол измерений электромагнитного поля (далее ЭМП) №1 от 24.12.2024 г.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-



Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Ясли сад "Сафия" ТОО "Жау жүрек мын бала"

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК; Санитарным правилам "Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка" утвержденный приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 июля 2021 года № КР ДСМ - 59 (с изменением в соответствии приказа Министра здравоохранения РК от 10.10.2024 № 81) Приказу и.о. МЗРК от 4 апреля 2023 года № 58. «О внесении изменения в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 февраля 2022 года № КР ДСМ-16 "Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания", Об утверждении санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам коммунального назначения" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 26 июля 2022 года № КР ДСМ-67. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 августа 2020 года № КР ДСМ -96/2020. Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения" Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водоемосточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" утв. приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26, гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, утв. приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № КР ДСМ-138. Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека утвержденный Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № КР ДСМ-15, Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека» утвержденный Приказом и.о. МЗ РК от 06 августа 2021 года № КР ДСМ-79». «Об утверждении требований к оборудованию мест, выделенных специально для потребления табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, систем для нагрева «Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № КР ДСМ-246/2020

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

нет

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

«Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақтөбе облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Алға аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» РММ

АЛҒА АУДАНЫ, АЛҒА Қ.Ә., АЛҒА Қ., көшесі Уәлиханов, № 1А үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение «Алгинское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»

АЛГИНСКИЙ РАЙОН, АЛГИНСКАЯ Г.А., Г.АЛГА, улица Уалиханова, дом № 1А

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))



Утегенов Нуркен

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

